

INFORMAȚII NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE INTERVENȚIE

I. Informații generale

Planul de intervenție este un document care descrie modul de asigurare a desfășurării în condiții de operativitate și eficiență a operațiunilor de intervenție în situații de urgență la nivelul operatorului economic sau instituției.

Asigurarea întocmirii și actualizării planului de intervenție reprezintă obligația conducătorilor instituțiilor publice și administratorilor operatorilor economici, acestea fiind întocmite în baza prevederilor *Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor* și a *O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor*.

Planul de intervenție se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcție de condițiile reale, după actualizare, acesta supunându-se reavizării conform prevederilor Procedurii de avizare a planurilor de intervenție.

Planul de intervenție se avizează de către inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov.

Planul de intervenție se întocmește pentru:

- operatorii economici și instituțiile care au un număr de angajați cel puțin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;
- clădiri înalte și foarte înalte, indiferent de aria construită.

Pot întocmi planuri de intervenție:

- ofițerii și subofițerii în rezervă care au obținut brevetul de pompier specialist conform competențelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgență profesionale căruii i-au încetat raporturile de serviciu aprobat cu O.M.A.I. nr. 164/2007;
- cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor care au obținut certificat de competență în condițiile prevăzute de lege.

II. Depunerea planului de intervenție

Planul de intervenție se depune (*semnat și stampilat de către beneficiar, persoană fizică sau juridică, pe prima pagină a planului și de către persoana care l-a întocmit, pe ultima pagină a planului, precum și pe fiecare plan/piesă desenată*) în vederea avizării, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov în două exemplare, cu adresă de înaintare (*semnată și stampilată de către beneficiar, persoană fizică sau juridică*), în care se regăsesc datele de identificare ale beneficiarului (numele și prenumele, adresa, nr. telefon, nr. fax, e-mail, persoană de contact).

Pentru a se justifica faptul că deține competența pentru a întocmi planuri de intervenție conform O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, se va atașa solicitării, după caz, documentele justificative în acest sens pentru persoana care l-a întocmit. Totodată, pentru a putea fi avizat, planul de intervenție trebuie să conțină pe prima pagină titulatura instituției noastre, funcția, gradul, numele și prenumele conducătorului acesteia.

III. Verificarea planului de intervenție

Verificarea planului de intervenție se realizează prin analiza documentației depuse și verificarea în teren.

Pentru a putea verifica dacă datele înscrise la cap. 3 din planul de intervenție, respectă prevederile Anexei nr. 3, pct. 3 din O.M.A.I. nr. 163/2007 și sunt stabilite pe baza scenariului de securitate la incendiu, evaluării riscului de incendiu sau evaluării capacității de apărare împotriva incendiilor (după caz), este necesară prezentarea documentului în cauză pe timpul verificărilor realizate în teren (la obiectiv).

Planurile de intervenție se verifică în conformitate cu Anexa nr. 3 la Normele Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163/2007, astfel:

Capitolul 1 „Datele de identificare”:

- denumirea operatorului economic sau a instituției;
- adresă, număr de telefon, fax, e-mail;
- profilul de activitate.

Capitolul 2 „Planul general al unității”:

Pe planul general al unității (la scară) se marchează:

- amplasarea clădirilor, instalațiilor tehnologice și a depozitelor în incintă (se marchează pe plan toate clădirile aparținând obiectivului, instalațiile tehnologice, depozitele, etc.);
- căile de acces și de intervenție din incintă și cele adiacente acestora (se marchează căile de acces și de intervenție în obiectiv, precum și în clădirile aparținând obiectivului, căile adiacente, etc.);
- rețelele și sursele proprii de alimentare cu apă (se marchează hidranții exteriori, sursele naturale sau artificiale de alimentare cu apă în caz de incendiu, rezerva de apă, etc.);
- rezervele de agenți de stingere și de mijloace de protecție a personalului de intervenție (se marchează rezervele de agenți de stingere, altele decât apa – ex.: stingătoare, spumogen, și se menționează dacă personalul propriu este dotat cu mijloace de protecție împotriva incendiilor – ex.: cizme de cauciuc, mască contra fumului, costum anticaloric, etc.);
- rețelele și racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze și alte fluide combustibile (se marchează pe plan rețeaua de alimentare cu energie electrică, postul TRAFU, tabloul electric general și tablourile electrice pentru fiecare clădire, rețeaua de alimentare cu gaze, precum și părțile din echipament ale instalațiilor prin care se realizează întreruperea de la branșament a alimentării pentru fiecare tip de instalație);
- rețelele de canalizare (se marchează rețelele de canalizare proprii și cele care aparțin localității, aflate în vecinătatea obiectivului, precum și traseele rețelilor de canalizare care transportă agent chimic sau substanțe combustibile, acolo unde este cazul);
- vecinătățile (denumire, profil de activitate, regim de înălțime, etc.).

Capitolul 3 „Concepția de organizare și de desfășurare a intervenției în caz de incendiu”:

- concluziile privind intervenția, rezultate din scenariul de securitate la incendiu, din evaluarea riscului de incendiu sau din evaluarea capacității de apărare împotriva incendiilor (modul în care se organizează intervenția în caz de incendiu, modul în care sunt asigurate măsurile de securitate la incendiu la nivelul construcției, instalației în funcție de destinația, tipul construcției/instalației coroborate cu prevederile normativelor tehnice cu incidență în domeniul securității la incendiu, riscul de incendiu, etc., informații care se regăsesc/rezultă în/din documentele mai sus menționate);

- particularitățile tactice de intervenție pentru evacuarea utilizatorilor (se menționează dacă sunt asigurate căile de evacuare a persoanelor, animale sau bunuri, dacă este asigurat numărul de fluxuri de evacuare și alte măsuri de securitate la incendiu coroborate cu prevederile normativului de securitate la incendiu, precum și modul în care se asigură acordarea primului ajutor și protejarea bunurilor periclitate);

- particularități tactice de intervenție pentru localizarea și lichidarea incendiilor (se specifică persoana care trebuie să anunțe începutul de incendiu și cum se acționează în cazul izbucnirii unui incendiu, cu ce mijloace se acționează);

- particularități tactice de intervenție pentru protecția personalului de intervenție (se menționează dacă sunt prevăzute zone constructive pentru protecție a personalului, dacă sunt asigurate măsurile constructive stabilite conform normativelor de securitate la incendiu specifice – stabilitate la foc, comportare la foc a construcției, dacă personalul deține mijloace de protecție împotriva incendiilor, ex.: cizme de cauciuc, mască contra fumului, costum anticaloric, mănuși de protecție, etc.);

- particularități tactice de intervenție pentru protecția vecinătăților (se specifică dacă sunt respectate distanțele de siguranță conform prevederilor Normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, se menționează care sunt mijloacele – măsurile care se iau în vederea limitării propagării incendiului la vecinătăți, unde este cazul);

- particularități tactice de intervenție pentru înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu (se prezintă modul de înlăturare a pagubelor provocate în urma izbucnirii unui incendiu și activitățile întreprinse pentru restabilirea stării de normalitate).

Capitolul 4 „Forțe de intervenție în caz de incendiu”:

- **serviciul privat pentru situații de urgență** (se specifică organizarea, dotarea, încadrarea și existența contractului încheiat cu serviciul privat pentru situații de urgență propriu sau dacă acesta nu este constituit, organizarea intervenției pe locul de muncă. În cazul în care este încheiat un contract cu un serviciu privat pentru situații de urgență constituit ca societate comercială, se specifică organizarea, încadrarea și dotarea formației de intervenție, salvare și prim ajutor din obiectiv, modul de asigurare graduală, de către acesta, a intervenției cu autospeciala/autospeciarele de stingere a incendiilor din dotare, timpul de răspuns, locul de garare al autospecialei/autospeciarelor, itinerariul de deplasare spre obiectiv precum și încadrarea autospecialei/autospeciarelor. Totodată, în cazul în care în planul de intervenție se menționează că intervenția în caz de incendiu se asigură de către un serviciu privat pentru situații de urgență, iar acesta nu deține aviz de înființare și/sau pentru sector de competență, beneficiarul are obligația de a solicita și a obține avizul de înființare și/sau pentru sector de competență, conform prevederilor legale, pentru acele societăți comerciale care au constituit serviciu privat pentru situații de urgență, conform normelor în vigoare);

- **servicii publice voluntare pentru situații de urgență cu care se cooperează** (categoria, localitatea, distanța, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare și alertare);

- **subunitatea de pompieri militari de raion** (localitatea, distanța, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare și alertare);

- **alte forțe cu care se cooperează și modul de anunțare** (se specifică celelalte forțe de intervenție care pot acționa în situații de urgență, ex.: Inspectoratul Județean de Poliție, Serviciul de Ambulanță, etc.).

Capitolul 5 „Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unității”:

- **rețele de alimentare cu apă:** debite, presiuni, amplasarea hidranților exteriori și stabilirea distanțelor față de incinta unității/obiectivului/instituției;

- **alte surse artificiale sau naturale de apă:** felul și capacitatea acestora, platforme (puncte) de alimentare și distanțele față de unitate.

Capitolul 6 „Planul fiecărei construcții”:

Pe planul fiecărei construcții, instalații tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), se marchează ori se înscriu date privind:

- destinația spațiilor, încăperilor (se specifică destinația fiecărei încăperi, spațiu aparținând unității/instituției);

- suprafața construită și aria desfășurată;

- regimul de înălțime (se specifică numărul de niveluri și înălțimea construcției);

- numărul de persoane care utilizează construcția, pe niveluri și pe total;

- căile interioare de acces, evacuare și de intervenție (se marchează pe plan căile interioare de acces, cele de evacuare și cele de intervenție);

- natura materialelor și a elementelor de construcții (ex.: lemn, beton armat, BCA, pereți RF 3h, elemente combustibile/incombustibile, etc.);

- nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu asigurate (se menționează date despre construcție cu privire la: stabilitatea la foc, gradul de rezistență la foc, limitarea propagării incendiului la vecinătăți, categoria de pericol de incendiu, categoria de importanță, riscul de incendiu, etc.);
- instalațiile utilitare aferente;
- instalațiile, sistemele, dispozitivele și aparatele de prevenire și stingere a incendiilor cu care este echipată (se specifică instalațiile, sistemele cu care este echipat obiectivul, ex.: rețeaua interioară de hidranți, instalații de detectare-semnalizare, instalații de stingere, stingătoare, etc.);
- dispozitivul de intervenție în caz de incendiu (se marchează pe plan modul de intervenție în caz de incendiu a personalului de pe locul de muncă sau a serviciului privat pentru situații de urgență).

NOTĂ:

În cazul operatorilor economici și al instituțiilor având numai construcții, instalații tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu și care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte și foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane și fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situații, în conturul construcțiilor, instalațiilor tehnologice și al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unității (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinația, suprafața, numărul de niveluri, rezistența la foc și, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

IV. Avizarea/Neavizarea planului de intervenție

Avizarea planului de intervenție se materializează astfel:

- semnarea și ștampilarea primei pagini a planului de intervenție de către inspectorul șef și prin ștampilarea fiecărei pagini a documentului cu ștampila unității;
- transmiterea prin poștă a unei adrese semnată și ștampilată de către inspectorul șef, prin care solicitantul va fi informat în acest sens.

Neavizarea planului de intervenție se materializează prin întocmirea unei adrese semnată și ștampilată de către inspectorul șef, care conține motivele respingerii. Această adresă va fi transmisă solicitantului prin poștă.

Ca urmare a complexității lucrării sau nivelului crescut al activităților, perioada de soluționare a cererii poate fi prelungită, cu aprobarea inspectorului șef, cu maximum 15 zile calendaristice.

În situația în care solicitanții nu se prezintă pentru ridicarea documentațiilor depuse, în termen de 6 luni de la data înștiințării, documentele respective sunt clasate și arhivate potrivit reglementărilor în vigoare.